



**DA BISMO  
NEPRESTANO  
BILI U TOKU  
ČESTO NAM  
SAMO ZATREBA  
UTIČNICA VIŠE**



**RADITI**  
znači komunicirati

**ŽIVETI**  
znači komunicirati

**DRUŽITI SE I VOLETI**  
znači komunicirati



Radno mesto se iz fizičkog sveta izmešta u „e-mesto“.  
(Zabava takođe.) To mesto može biti bilo gde gde  
postoji pristup napajanju i komunikacionim signalima.  
Fizičko i virtuelno okruženje se sada može prilagoditi  
ličnim sklonostima, potrebama, raspoloženju. U  
fizičkom svetu nam je potrebna samo utičnica više,  
svemu ostalom granice postavlja mašta.

# UNDER DESK



JEDNOSTAVNO PRAKTIČAN. **NAJBOLJE MESTO ZA PRIKLJUČIVANJE UREĐAJA JESTE UPRAVO ISPOD STOLA.**

Maksimalne ukupne snage od 3,6kW, a po posebnom zahtevu može ići i do čak 5,5 kW što ga izdvaja kao najmoćniji uređaj te vrste na tržištu.

## BOJE

Plastični delovi | Moduli

Crna • Bela

Aluminijum

- Elokirano brušeno srebro
- Crna

## MONTAŽA

- Za montažu ispod površine, predviđena su 2 para "nogu", ili Carry aluminijumska šina
- Može se montirati sa DeskUp i DeskUp R, na aluminijumjsku spojnicu, ispod površine stola


## KABLOVI

- Standardno - Integrisan EPN3MO konektor
- Na zahtev - bilo koja dužina kabla i konektor

## MODULI

Izmenljivi moduli, za dostupne komunikacione i strujne module pogledate stranu 30, 31

## NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE



28<sup>50</sup> € 3P



33<sup>00</sup> € 4P



50<sup>00</sup> € 3P+USB-C2




37<sup>50</sup> € 5P



Može stajati samostalan kao napredni profesionalni produžni kabal, ili se može pričvrstiti na bok za donju stranu ploče stola sa utičnicama okrenutim prema vama, ili pak postaviti na dno kadice. Nogice koje dobijate uz uređaj omogućavaju montažu u jedan ili drugi položaj.

**DVA SETA NOGICA ZA MONTAŽU U TRI RAZLIČITA POLOŽAJA.**

ISPORUČUJE SE SA DVA SETA "NOGU" ZA MONTAŽU **NA** ILI **ISPOD** PLOŠTINE STOLA, ILI SA **CARRY** ALUMINIJUMSKOM ŠINOM



# IRIS



## IRIS JE JEDINSTVENO REŠENJE U SVETU UTIČNICA.

Može se koristiti kao prolaz kablova ili kao utičnica ili kao punjač. Inox prsten ili sa pozlatom.

### BOJE

Plastični delovi | Moduli

Crna • Bela  
Mat • Sjaj

Prsten

- Peskareni nerđajući čelik
- Pozlaćeni nerđajući čelik

### MONTAŽA

Ugrađuje se u nameštaj. Laka instalacija. FI 80mm otvor za ugradnju. Debljina stola 9mm


### KABLOVI

- Standardno - Integrisan kabl 20 cm sa EPN3MO konektorom
- Na zahtev - bilo koja dužina kabla i konektor

### MODULI

Izmenljivi moduli. Za dostupne komunikacione i strujne module pogledate stranu 30, 31

### NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE



35<sup>00</sup> € 1P



52<sup>00</sup> € 1USB C2



62<sup>00</sup> € 1USB(A+C)  
23<sup>00</sup> € Cable holder  
Cable through

# SOURCE



U isto vreme priključite laptop na napajanje i LAN, puniti baterije dva mobilna telefona i podelite svoj ekran preko HDMI konekcije sa kolegom ili drugim prisutnima na sastanku. Jednostavna montaža u otvor  $\varnothing 80\text{mm}$ .

**NA POVRŠINI IZGLEDA KAO KVADRAT A ISPOD JE ZAPRAVO KRUŽNOG OBLIKA.** Inoks ili u boji.

## BOJE

Plastični delovi | Moduli  
Crna • Bela

Gornja površina

- Brušeni nerđajući čelik
- Crni nerđajući čelik
- Beli nerđajući čelik
- RAL na zahtev



## MONTAŽA

- Ugrađuje se u nameštaj. Laka instalacija. FI 80mm otvor za ugradnju
- Debljina stola od 12 do 37mm (na zahtev 3mm)


## KABLOVI

- Standardno - Integrisan kabl 20 cm sa EPN3MO konektorom
- Na zahtev - bilo koja dužina kabla i konektor


## MODULI

Izmenljivi moduli. Za dostupne komunikacione i strujne module pogledate stranu 30, 31


## NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE



**30<sup>00</sup> € 1P**



**50<sup>00</sup> € 1P1USBC2**



**68<sup>00</sup> € 1P1USBC2-2RJ45**

# SOURCE COVER



**SVE ŠTO JE NEOPHODNO STAJE U Ø80MM I JOŠ SA POKLOPCEM:**

utičnica, dva USB punjača i dve komunikacije po potrebi. Kada niste priključeni zatvorite poklopac i uređaj će postati dekoracija na vašem stolu.

## BOJE

Plastični delovi | Moduli  
Crna • Bela

Poklopac

- Elokiran, peskaren
- Crna • Bela

Gornja površina

- Brušeni nerđajući čelik
- Crni nerđajući čelik
- Beli nerđajući čelik
- RAL na zahtev



## MONTAŽA

- Ugrađuje se u nameštaj. Laka instalacija. FI 80mm otvor za ugradnju
- Debljina stola od 12 do 37mm
- Na zahtev 3mm


## KABLOVI

- Standardno - Integrisan kabl 20 cm sa EPN3MO konektorom
- Na zahtev - bilo koja dužina kabla i konektor


## MODULI

Izmenljivi moduli. Za dostupne komunikacione i strujne module pogledate stranu 30, 31


## NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE



45<sup>00</sup> € 1P



65<sup>00</sup> € 1P1USBC2



83<sup>00</sup> € 1P1USBC2-2RJ45

# POP UP



**UTIČNICE KOJE ISKAČU KADA SU POTREBNE.** Kada nisu u upotrebi, utičnice su ispod površine, zaštićene od spoljnih uticaja. Laganim pritiskom na zaobljeni kvadrat u sredini, pojavlju se opciono dve utičnice, ili jedna utičnica i dvostruki brzi punjač za mobilni. Inoks ili u boji, potpuno se uklapa u kuhinju ili drugi radni prostor.

## BOJE

Plastični delovi | Moduli  
Crna • Bela

Poklopac  
• Eloksiran, peskaren

## Gornja površina

- Brušeni nerđajući čelik
- Crni nerđajući čelik
- Beli nerđajući čelik
- RAL na zahtev



## MONTAŽA

- Ugrađuje se u nameštaj. Laka instalacija.
- FI 80mm otvor za ugradnju
- Debljina stola od 8 do 45mm


## KABLOVI

- Standardno - Integrirani kabl od 2m sa odgovarajućim utikačem
- Na zahtev - bilo koja dužina kabla i konektor

## MODULI

Izmenljivi moduli. Za dostupne komunikacione i strujne module pogledate stranu 30, 31

## NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE



63<sup>00</sup> €  
2P

80<sup>00</sup> €  
1P1USBC2

90<sup>00</sup> €  
1P1USBC(A+C)



# PILLAR SMALL



Pilar od jedne i to najčešće nedostupne utičnice u zidu ili podu, dovodi dve, tri ili čak četiri utičnice, sa ili bez dvostrukog brzog punjača, pod ruku. Na kablomet do vašeg laptopa ili mobilnog.

**DIZAJNIRAN DA BUDE BLIŽE VAMA.**

## BOJE

Plastični delovi | Moduli  
Crna • Bela

Aluminijum  
• Eloksiran, peskaren  
• Crna • Bela

Gornja površina

- Brušeni nerđajući čelik
- Crni nerđajući čelik
- Beli nerđajući čelik
- RAL na zahtev



## MONTAŽA

- Samostojeći, pokretljiv


## KABLOVI

- Standardno - Integrisan kabl 20 cm sa EPN3MO konektorom
- Na zahtev - bilo koja dužina kabla i konektor

## MODULI

- Broj modula od 2 do 5
- Na zahtev - za dostupne komunikacione i strujne module pogledate stranu 30, 31

## NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE



47<sup>00</sup> €  
2P

52<sup>00</sup> €  
3P

69<sup>00</sup> €  
2P1USBC2

# PILLAR SMALL R



Dok drugi uređaji leže po podu, Pilar stoji uspravno **TAMO GDE JE POTREBAN.** Jednako dobro se uklapa u kućno, ali i kancelarijsko okruženje.

## BOJE

Plastični delovi | Moduli

Crna • Bela

Aluminijum

- Eloksovan, peskaren
- Crna • Bela

## MONTAŽA

- Samostojeći, pokretljiv


## KABLOVI

- Standardno - Integrisan kabl 20 cm sa EPN3MO konektorom
- Na zahtev - bilo koja dužina kabla i konektor


## MODULI

- Broj modula od 2 do 5
- Na zahtev - za dostupne komunikacione i strujne module pogledate stranu 30, 31


## NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE



43<sup>00</sup> €  
2P



48<sup>00</sup> €  
3P



65<sup>00</sup> €  
1PIUSBC2

# PILLAR TOWER



Uspravan, prenosiv, moderno stilizovan  
PillarTower nudi do 8 utičnica ili kombinaciju  
utičnica i brzih punjača **NA DOHVAT RUKE.**

## BOJE

Plastični delovi | Moduli

Crna • Bela

Aluminijum

• Elokisiran, peskaren  
• Crna • Bela

Gornja površina

- Brušeni nerđajući čelik
- Crni nerđajući čelik
- Beli nerđajući čelik

## MONTAŽA

- Samostojeći, pokretljiv

## KABLOVI

- Standardno - Integrisan kabl 20 cm sa EPN3MO konektorom
- Na zahtev - bilo koja dužina kabla i konektor

## MODULI

- Broj modula od 3 do 8
- Na zahtev - za dostupne komunikacione i strujne module pogledate stranu 30, 31

## NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE



134<sup>00</sup> €  
8P



151<sup>00</sup> €  
7P1USBC2

# DESK UP



Montiranje je **BEZ BUŠENJA, SEČENJA I BILO KAKVIH OTVORA NA STOLU,** sa bokovima na kojima su pločice od inoksa i u raznim bojama. Kada je potrebno u kratkom roku postaviti veliki broj uređaja i prilagoditi njihovu poziciju konkretnim uslovima na terenu.

## BOJE

Plastični delovi | Moduli  
Crna • Bela

Aluminijum  
• Eloksiran, peskaren  
• Crna • Bela

Bočne površine

- Brušeni nerđajući čelik
- Crni nerđajući čelik
- Beli nerđajući čelik
- RAL na zahtev



## MONTAŽA

- Montira se iznad stola. Laka instalacija pomoću Aluminijumske spojnice
- Montaža na debljinu stola od 8 do 38mm

## KABLOVI

- Standardno - Integriran kabl 20 cm sa EPN3MO konektorom
- Na zahtev - bilo koja dužina kabla i konektor

## MODULI

- Broj modula od 2 do 7
- Na zahtev - za dostupne komunikacione i strujne module pogledate stranu 30, 31

## NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE



69<sup>00</sup> € 2P1USBC2



74<sup>00</sup> € 3P1USBC2



91<sup>00</sup> € 2P1USBC2-2RJ45



123<sup>00</sup> € 2P1USBC2-2RJ451USBC1HDMI

# DESK UP R



Montiranje je **BEZ BUŠENJA, SEČENJA I BILO KAKVIH OTVORA NA STOLU,** sa bokovima na kojima su pločice od inoksa i u raznim bojama. Kada je potrebno u kratkom roku postaviti veliki broj uređaja i prilagoditi njihovu poziciju konkretnim uslovima na terenu.

## BOJE

Plastični delovi | Moduli

Crna • Bela

Aluminijum

- Eloksiran, peskaren
- Crna • Bela

## MONTAŽA

- Montira se iznad stola. Laka instalacija pomoću Aluminijumske spojnice
- Montaža na debljinu stola od 8 do 38mm

## KABLOVI

- Standardno - Integriran kabl 20 cm sa EPN3MO konektorom
- Na zahtev - bilo koja dužina kabla i konektor

## MODULI

- Broj modula od 2 do 7
- Na zahtev - za dostupne komunikacione i strujne module pogledate stranu 30, 31

## NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE



**65<sup>00</sup> € 2P1USBC2**



**70<sup>00</sup> € 3P1USBC2**



**87<sup>00</sup> € 2P1USBC2-2RJ45**



**119<sup>00</sup> € 2P1USBC2-2RJ451USBC1HDMI**

# UPD



**OMOGUĆAVA VELIKU FLEKSIBILNOST** za distributere i korisnike. Dužine koje odgovaraju različitim primenama. Sa ili bez nogu. Sa nosačem ili žičanim nosačem kablova. Mogućnost izmenjivih komunikacionih modula

## BOJE

Plastični delovi | Moduli

Crna • Bela

Aluminijum

- Elokisiran, peskaren
- Crna • Bela

## KABLOVI

- Standardno - Integrisan kabl 20 cm sa EPN3MO konektorom
- Na zahtev - bilo koja dužina kabla i konektor


## MODULI

- Broj modula od 2 do 7
- Na zahtev - za dostupne komunikacione i strujne module pogledate stranu 30, 31


## NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE




**37<sup>00</sup> € 3P**



**42<sup>00</sup> € 4P**



**59<sup>00</sup> € 3P1USBC2**



**47<sup>00</sup> € 5P**

# UPD EXTRA POWER



**OMOGUĆAVA DODATNE UTIČNICE ISPOD STOLA  
ZA UREĐAJE KOJI SU STALNO UKLJUČENI.**

## BOJE

Plastični delovi | Moduli

Crna • Bela

Aluminijum

- Elokiran, peskaren
- Crna • Bela

## MONTAŽA

- Lako se montira na DeskUp za dodatne utičnice ispod stola


## KABLOVI

- Standardno - Integrirana 2 x 20 cm kabla sa EPN3 konektorom
- Na zahtev - bilo koja dužina kabla i konektor

## MODULI

- Broj modula od 2 do 7
- Na zahtev - za dostupne komunikacione i strujne module pogledate stranu 30, 31


## NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE




**40<sup>10</sup> € 3P**



**45<sup>10</sup> € 4P**



**62<sup>10</sup> € 3P1USB C2**



**50<sup>10</sup> € 5P**

# SLIM FRAME



Utičnice na dohvat. Minimalna dubina. Minimum linija. Kada je prostor ispod površine radne ploče prioritet, posebno u delovima nameštaja sa fiokama, noćnim ormarićima ili kuhinjskim ostrvima.

**DUBINA UREĐAJA SAMO 40MM.**

## BOJE

Plastični delovi | Moduli

Crna • Bela

Aluminijum

- Eloksiran, peskaren
- Crna • Bela

## MONTAŽA

- Ugrađuje se u pravougaoni otvor.
- Dimenzije su date u uputstvu za upotrebu
- Montira se na sto debljine počev od 3mm.

## KABLOVI

- Standardno - Integrirana kabl 20 cm sa EPN3MO konektorom
- Na zahtev - bilo koja dužina kabla i konektor


## MODULI

- Broj modula od 2 do 7
- Na zahtev - za dostupne komunikacione i strujne module pogledate stranu 30, 31


## NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE



**63<sup>50</sup> € 2P1USBC2**



**68<sup>00</sup> € 3P1USBC2**



**85<sup>00</sup> € 2P1USBC2-2RJ45**



**116<sup>50</sup> € 2P1USBC2-2RJ451USBC 1HDMI**



# SLIM COVER



Poklopac zaklanja i štiti utičnice od spoljnih uticaja. Minimalna dubina. Minimum linija. Uređaj se montira sa prednje strane, što omogućava njegovo postavljanje na mestima gde nije moguće druge uređaje ugraditi, kao i u panelne zidove.

**DUBINA UREĐAJA SAMO 40MM.**

## BOJE

Plastični delovi | Moduli

Crna • Bela

Aluminijum

- Eloksiran, peskaren
- Crna • Bela

## MONTAŽA

- Ugrađuje se iznad površine stola u pravougaoni otvor. Dimenzije su date u uputstvu za upotrebu
- Montira se na sto debljine počev od 3mm


## KABLOVI

- Standardno - Integrirana kabl 20 cm sa EPN3MO konektorom
- Na zahtev - bilo koja dužina kabla i konektor


## MODULI

- Broj modula od 2 do 7
- Na zahtev - za dostupne komunikacione i strujne module pogledate stranu 30, 31


## NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE




**75<sup>00</sup> € 2P1USBC2**



**81<sup>00</sup> € 3P1USBC2**



**98<sup>00</sup> € 2P1USBC2-2RJ45**



**131<sup>00</sup> € 3P-2RJ451USBC1HDMI**

# FRAME



Jednostavno elegantan. Utičnice ugrađene u ram od nerđajućeg čelika odišu dugovečnošću i **KLASOM.**

## BOJE

Plastični delovi | Moduli

Crna • Bela

Aluminijum

- Eloksiran, srebro finiš
- Crna • Bela

Okvir

- Brušeni nerđajući čelik
- Crna • Bela

## MONTAŽA

- Ugrađuje se pravougaoni otvor. Dimenzije su date u uputstvu za upotrebu
- Montira se na sto debljine počev od 3mm

## KABLOVI

- Standardno - Integrirana kabl 20 cm sa EPN3MO konektorom
- Na zahtev - bilo koja dužina kabla i konektor


## MODULI

- Broj modula 2, 3 i 5
- Na zahtev - za dostupne komunikacione i strujne module pogledate stranu 30, 31


## NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE



69<sup>00</sup> € 2P



97<sup>00</sup> € 2P1USBC2



145<sup>00</sup> € 3P-2RJ451USBC1HDMI

# KOMPAKT



## OTVORI POKLOPAC I UKLJUČI SE.

Robustan i pouzdan uređaj sa poklopcem, utičnice su pod blagim nagibom okrenute prema korisniku. Sadrži dvostruko više utičnica ispod stola za povezivanje stacionarnih uređaja na napajanje.

### BOJE

Plastični delovi | Moduli  
Crna • Bela

Aluminijum

- Elokisiran, srebrno finiš
- Crna • Bela

### MONTAŽA

- Ugrađuje se pravougaoni otvor. Dimenzije su date u uputstvu za upotrebu
- Montira se na sto debljine počev od 3mm


### KABLOVI

- Standardno - Integrisan EPN3MO konektor

### MODULI

- Broj modula od 2 do 7
- Na zahtev - za dostupne komunikacione i strujne module pogledate stranu 30, 31

### NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE



Beneath the desk - Back side



On top of the desk



Beneath the desk - front side

98<sup>00</sup> € 2P2RJ45//4P

# KOMPAKT S



## OTVORI POKLOPAC I UKLJUČI SE.

Robustan i pouzdan uređaj sa poklopcem, utičnice su pod blagim nagibom okrenute prema korisniku.

### BOJE

Plastični delovi | Moduli  
Crna • Bela

Aluminijum

- Eloksiran, srebro finiš
- Crna • Bela

### MONTAŽA

- Ugrađuje se pravougaoni otvor. Dimenzije su date u uputstvu za upotrebu
- Montira se na sto bilo koje debljine

### KABLOVI

- Standardno - Integrirana kabl 20 cm sa EPN3MO konektorom
- Na zahtev - bilo koja dužina kabla i konektor

### MODULI

- Broj modula od 2 do 7
- Na zahtev - za dostupne komunikacione i strujne module pogledate stranu 30, 31


### NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE




53<sup>00</sup> € 2P



76<sup>00</sup> € 2P1USBC2



105<sup>00</sup> € 3P-2RJ451USBC1HDMI



115<sup>00</sup> € 3P1USBC2-2RJ45

# FLIP UP PUSH



Pritisnite, uključite se i zatvorite.

**KADA ZAHTEVATE SVE.**

## BOJE

Plastični delovi | Moduli | Aluminijum  
Crna

Poklopac

- Brušeni nerđajući čelik
- Crni nerđajući čelik
- Beli nerđajući čelik
- RAL na zahtev



## MONTAŽA

- Ugrađuje se pravougaoni otvor. Dimenzije su date u uputstvu za upotrebu
- Montira se u sto bilo debljine od 12 do 40mm (na poseban zahtev od 3mm)

## KABLOVI

- Standardno - Integrisan kabl 20 cm sa EPN3MO konektorom
- Na zahtev - bilo koja dužina kabla i konektor

## MODULI

- Broj modula od 2 do 7
- Na zahtev - za dostupne komunikacione i strujne module pogledate stranu 30, 31

## NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE



**133<sup>00</sup> € 2P1USBC2**



**143<sup>00</sup> € 3P1USBC2**



**160<sup>00</sup> € 2P1USBC2-2RJ45**

# FLIP UP PULL



## POVUCI POKLOPAC U GRONJI POLOŽAJ I PRIKLJUČI SE.

Zatim ga nežno otkoči da se lagano spusti i opet utičnice smesti ispod stola.

### BOJE

Plastični delovi | Moduli | Aluminijum  
Crna

Poklopac

- Brušeni nerđajući čelik
- Crni nerđajući čelik
- Beli nerđajući čelik
- RAL na zahtev



### MONTAŽA

- Ugrađuje se pravougaoni otvor. Dimenzije su date u uputstvu za upotrebu
- Montira se u sto bilo debljine od 12 do 40mm (na poseban zahtev od 3mm)


### KABLOVI

- Standardno - Integrisan kabl 20 cm sa EPN3MO konektorom
- Na zahtev - bilo koja dužina kabla i konektor

### MODULI

- Broj modula od 2 do 7
- Na zahtev - za dostupne komunikacione i strujne module pogledate stranu 30, 31

### NAJTRAŽENIJE KONFIGURACIJE



113<sup>00</sup> € 2P1USBC2




123<sup>00</sup> € 3P1USBC2



140<sup>00</sup> € 2P1USBC2-2RJ45

# WINGS

premium



**DAJTE NOVA KRILA SVOM BIZNISU.** U kadici uređaja ispod rozetne mogu se postaviti utičnice za napajanje uređaja svih prisutnih na sastanku ili njihovo povezivanje sa drugim uređajima u prostoru radi razmene informacija, projektori, TV ili drugi ekrani ili računari. **ZA KONFERENCIJSKE I SALE ZA SASTANKE.**

## BOJE

Plastični delovi

- Crna

Aluminijum

- Eloksiran, brušen

Poklopac

- Brušeni nerđajući čelik
- Crni nerđajući čelik
- Beli nerđajući čelik
- RAL na zahtev



## MONTAŽA

- Ugrađuje se pravougaoni otvor. Dimenzije su date u uputstvu za upotrebu
- Montira se na sto bilo koje debljine

## MODULI

- Mogućnost ugradnje 2 Under Desk uređaja sa po 5 modula

## CENOVNIK



**From**  
**140<sup>00</sup> €**

Wings rosette,  
with top plate



**From**  
**159<sup>00</sup> €**

Wings with  
top plate,  
with "tub"

# WINGS



U kadici uređaja ispod rozetne mogu se postaviti utičnice za napajanje uređaja svih prisutnih na sastanku ili njihovo povezivanje sa drugim uređajima u prostoru radi razmene informacija, projektori, TV ili drugi ekrani ili računari.

**ZA KONFERENCIJSKE I SALE ZA SASTANKE.**

## BOJE

- Plastični delovi    Aluminijum
- Crna · Bela
  - Eloksiran, brušen
  - Crna · Bela

## Poklopac

- Brušeni nerđajući čelik
- Crni nerđajući čelik
- Beli nerđajući čelik
- RAL na zahtev




## MONTAŽA

- Ugrađuje se pravougaoni otvor. Dimenzije su date u uputstvu za upotrebu
- Montira se na sto bilo koje debljine

## MODULI

- Mogućnost ugradnje 2 Under Desk uređaja sa po 5 modula

## CENOVNIK



**From**

**81<sup>00</sup> €**

Wings rosette,  
with top plate

**From**

**100<sup>00</sup> €**

Wings with  
top plate,  
with "tub"



# CONFERENCE



Zarolaj i uključi se. Pristup utičnicama je omogućen sa obe strane stola, jer se poklopac može zarolati i na jednu i na drugu stranu.

**ZA KONFERENCIJSKE I SALE ZA SASTANKE.**

## BOJE

Plastični delovi

- Crna · Bela · Elektrik siva

Aluminijum

- Elokširan, srebrni finiš
- Crna · Bela

## MONTAŽA

- Ugrađuje se pravougaoni otvor. Dimenzije su date u uputstvu za upotrebu
- Montira se na sto bilo koje debljine

## VARIJANTE

- Min L248 - od 3 do 6 modula
- Mid L348 - od 5 to 10 modula
- Max L448 - od 7 to 14 modula

## MODULI

- Mogućnost ugradnje 2 UPD uređaja sa 3 do 7 modula
- Na zahtev - za dostupne komunikacione i strujne module pogledate stranu 30, 31

## CENOVNIK

### CONFERENCE ROSSETE WITH TUB MIN

Natur	<b>155<sup>00</sup> €</b>
Crna	<b>165<sup>00</sup> €</b>
Bela	<b>165<sup>00</sup> €</b>

### CONFERENCE ROSSETE WITH TUB MID

Natur	<b>170<sup>00</sup> €</b>
Crna	<b>183<sup>00</sup> €</b>
Bela	<b>183<sup>00</sup> €</b>


### CONFERENCE ROSSETE WITH TUB MAX

Natur	<b>190<sup>00</sup> €</b>
Crna	<b>205<sup>00</sup> €</b>
Bela	<b>205<sup>00</sup> €</b>

# TRANSPORTERI KABLOVA

## Standardno

Glavna uloga plastičnih nosača kablova je da uredno sprovedu kablove od poda do stola (ispod stola). Oni ispunjavaju visoke ergonomijske i estetske zahteve. Dostupne boje su mat, siva i crna



## PREPORUČENO ZA

Radno okruženje: kancelarija direktora, open space kancelarije, sale za sastanke



## Spirala

Plastična spirala za kablove je odlična za organizaciju kablova sprovedeci ih sa vrha stola do poda. Spiralni oblik omogućava prilagođavanje različitim visinama stola. Laka je za montiranje, jednostavno je zašafite na sto, provučete kablove i sve je spremno.



## BOJE

- RAL 9010
- RAL 9005
- RAL 9006

## PREDNOSTI

- Odvojeno vođenje strunih i komunikacionih kablova
- Skriveni kablovi doprinose estetiци

- Storing energy and communication cables separately
- Cables are out of site which contributes to the aesthetic effect

## CENOVNIK

### TRANSPORTER KABLA

Bela	0,8m	<b>36<sup>00</sup> €</b>
Crna	0,8m	<b>36<sup>00</sup> €</b>
Srebro siva	0,8m	<b>46<sup>00</sup> €</b>

### TRANSPORTER KABLA

Bela	1,5m	<b>49<sup>00</sup> €</b>
Crna	1,5m	<b>49<sup>00</sup> €</b>
Srebro siva	1,5m	<b>55<sup>00</sup> €</b>

# TRANSPORTERI KABLOVA





## Carry


Carry je dizajniran kao tanak, jednostavan nosač kablova. Sastoji se od aluminijske šine dužine 49 ili 74cm. Dostupna je u dve varijante bocnih spojnice, pojedinačna i dupla. UPD, UPD Base, UPD Legsse mogu lako prikačiti na sistem

### PREPORUČUJE SE ZA


Radni prostor: kancelarija direktora, open space kancelarija, sa za sastanie.



Crni plastični nosač - dimenzije montiranog nosača



Crni plastični nosač - dimenzije nemontiranog nosača



- Aluminijska šina
- Natural
- Dimenzija šine -490 i 740 mm

### PLASTIČNI NOSAČ

- Dvostruka kopča, 6 komada
- Jednostruka kopča, 6 komada
- Dvostruka kopča, 4 komada
- Jednostruka kopča, 4 komada
- Jednostruka kopča, 1 komad (single)
- Dvostruka kopča, 1 komad (double)

### ALUMINUMJSKA ŠINA

- 0,74 m
- 0,74 m
- 0,49 m
- 0,49 m
- bez Al šine
- bez Al šine



### CENA

- 24<sup>00</sup> €**
- 18<sup>00</sup> €**
- 16<sup>00</sup> €**
- 12<sup>00</sup> €**
- 3<sup>00</sup> €**
- 4<sup>00</sup> €**




## ŽIČANA KORPA ZA KABLOVE

Korpa vodi kablove ispod površine radnog stola sto radnu površinu čini urednijom i čistijom. Lako dostupna kada treba dodati novi ili ukloniti nepotreban kabl.



### PREPORUČENO ZA

Radni prostor:  
kancelarija direktora,  
open space kancelarija,  
sala za sastanke



### SADRŽAJ SETA

Bočne plastične strane  
Plastični nosači za fiksiranje na  
horizentalne i vertikalne površine

### PREDNOSTI

- Svi kablovi su ispod površine stola
- Uredna radna površina
- Dostupno u različitim dužinama

### CENOVNIK

#### ŽIČANA KORPA ZA KABLOVE

Dužina (cm)

30 • 40 • 50 • 60	<b>17<sup>00</sup> €</b>
70 • 80 • 90 • 100	<b>24<sup>00</sup> €</b>
110 • 120 • 130 • 140 • 150	<b>29<sup>00</sup> €</b>
160 • 170 • 180 • 190 • 200	<b>35<sup>00</sup> €</b>

U cenu su uračunati plastične bočne strane i plastični držači za fiksiranje na horizontalnim i vertikalnim površinama. Maksimalna dužina je 200cm

## POVEZIVANJE DIGITEL UREĐAJA NA NISKONAPONSKU MREŽU

U osnovnoj verziji, u većinu proizvoda uveden je kratak kabal od 20cm i završen specijalnim konektorom GST18 (male) koji je pri projektovanju prilagođen kabliranju nameštaja. U zavisnosti od konkretne udaljenosti izvora odnosno utičnice, na njega se povezuju kablovi različitih dužina sa završecima GST18 (female) – schuko ili dr. viljuška. U nestandardnoj verziji, pri veoma preciznim projektima, u svaki uređaj mogu biti uvedeni kablovi različitih dužina sa potrebnim viljuškama. Uređaji koji su pre svega namenjeni kuhinjama su opremljeni kablovima sa odvojenim viljuškama koje se nakon ugradnje po potrebi povezuju.




## UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I POVEZIVANJE WIELAND KONEKTORA

Ženski konektor kabla za napajanje povezan sa muškim konektorom kabla uređaja

Ženski EPN 3F0 konektor

Rastavljen ženski konektor



Ogoljen kabal spreman za povezivanje sa ženskim Wieland konektorom



Kabl za napajanje pričvršćenim žicama sa odgovarajućim kontaktima konektora



Konačna montaža veze

## POSEBNI ZAHTEVI

Konfiguracije uređaja date u ovom cenovniku su najčešće. Pored ovih konfiguracija možemo isporučiti proizvode sa drugim konfiguracijama u skladu sa vašim posebnim




























Ako postoji potreba za dvostrukim napajanjem (redundantno napajanje), možemo isporučiti naše uređaje sa dva muška Wieland konektora (EPN 3M0) montirana na krajevima

### MODULARNOST

Modularnost naših uređaja omogućava postavljanje različitih modula napajanja (punjač, Schuko, GB, danski, francuski, švajcarski ili američki) i raznih komunikacionih modula (RJ45, USB, USB hub, HDMI, VGA, audio 3.5 mm, KSLR, port za displej itd.). Moduli napajanja moraju biti fabrički ugrađeni u kućište, dok kod ostalih modula to može da uradi distributer ili čak i sami kupci.



### UTIČNICE I KABLOVI

Schuko type F/E plug	2,5 €
USA type B plug	2,5 €
UK type G plug	4,5 €
Swiss type J plug	4,5 €
Danish type K plug	4,5 €
Italy type L plug	4,5 €
Wieland GST 18	2,5 €
Kabl 1m dužine	3,0 €

	<b>2<sup>00</sup> €</b> K2 keystone carrier		<b>11<sup>00</sup> €</b> RJ45 Keystone Coupling socket		<b>20<sup>00</sup> €</b> 2x RJ45 Keystone Coupling socket
	<b>2<sup>00</sup> €</b> K1 keystone carrier		<b>11<sup>00</sup> €</b> RJ45 Cable Keystone		<b>40<sup>00</sup> €</b> 2x RJ45 Keystone Coupling socket Shielded
	<b>2<sup>00</sup> €</b> VGA carrier		<b>21<sup>00</sup> €</b> RJ45 Keystone Coupling socket Shielded		<b>28<sup>00</sup> €</b> 2x RJ45 Cable Keystone
	<b>3<sup>00</sup> €</b> Cable holder		<b>39<sup>00</sup> €</b> RJ45 Cable Shielded		<b>76<sup>00</sup> €</b> 2x RJ45 Cable Keystone Shielded
	<b>2<sup>00</sup> €</b> Display port Carrier		<b>15<sup>00</sup> €</b> HDMI Keystone Coupling socket		<b>28<sup>00</sup> €</b> 2x HDMI Keystone Coupling socket
	<b>2<sup>00</sup> €</b> Blind module		<b>15<sup>00</sup> €</b> USB C/C Keystone Coupling socket		<b>28<sup>00</sup> €</b> 2x USB 3.0 Keystone Coupling socket
	<b>24<sup>00</sup> €</b> VGA panel mount		<b>15<sup>00</sup> €</b> USB 3.0 Keystone Coupling socket		<b>28<sup>00</sup> €</b> 2x USB C Keystone Coupling socket
	<b>19<sup>00</sup> €</b> Display port panel mount		<b>23<sup>00</sup> €</b> RJ45 Keystone Coupling socket and HDMI Keystone Coupling socket		
	<b>11<sup>00</sup> €</b> XLR panel mount		<b>28<sup>00</sup> €</b> USB 3.0 Keystone Coupling socket and USB C/C Keystone Coupling socket		
	<b>19<sup>00</sup> €</b> Audio panel mount		<b>23<sup>00</sup> €</b> RJ45 Keystone Coupling socket and USB 3.0 Keystone Coupling socket		
	<b>36<sup>00</sup> €</b> 2x Audio panel mount		<b>23<sup>00</sup> €</b> RJ45 Keystone Coupling socket and USB C/C Keystone Coupling socket		
	<b>53<sup>00</sup> €</b> 3x Audio panel mount		<b>28<sup>00</sup> €</b> USB 3.0 Keystone Coupling socket and HDMI Keystone Coupling socket		
	<b>41<sup>00</sup> €</b> VGA panel mount and Audio panel mount		<b>28<sup>00</sup> €</b> USB C/C Keystone Coupling socket and HDMI Keystone Coupling socket		
	<b>36<sup>00</sup> €</b> Display port panel mount and Audio panel mount				





SCHUKO TYPE F

SCHUKO TYPE E,  
FRENCH

UK TYPE G



ON/OFF SWITCH

SCHUKO TYPE F  
ANGLE 30°



SWISS TYPE J




DANISH TYPE K



ITALY TYPE L



SCHUKO TYPE F  
ANGLE 45°

USA TYPE B



MULTISTANDARD

## NOVO

USB A+C CHARGER  
20WUSB A+A CHARGER  
12W

### MODULARNOST

Modularnost naših uređaja omogućava postavljanje različitih modula napajanja (punjač, Schuko, GB, danski, francuski, švajcarski ili američki) i raznih komunikacionih modula (RJ45, USB, USB hub, HDMI, VGA, audio 3.5 mm, KSLR, port za displej itd.). Moduli napajanja moraju biti fabrički ugrađeni u kućište, dok kod ostalih modula to može da uradi distributer ili čak i sami kupci.

### UTIČNICE I KABLOVI

Schuko type F/E plug	2,5 €
USA type B plug	2,5 €
UK type G plug	4,5 €
Swiss type J plug	4,5 €
Danish type K plug	4,5 €
Italy type L plug	4,5 €
Wieland GST 18	2,5 €
Cable 1m length	3,0 €

TABELA 2 - DATA KONEKTORI

Boja plastičnih delova	Data konektori	Neto težina (g)	Moduli
W	RJ45 CAT6 (CAT6 coupling socket / socket   Front: RJ45 female (Keystone fixing), back: RJ45 female Unshielded)	40	
B			
W	RJ45 CAT6 Front: RJ45 female(Keystone fixing), Unshielded	40	
B			
W	Connector CAT-6A Network 8P8C RJ-45 QuickPort 8 Wire Twisted Pair, 25mm cable, female to female	40	
B			
	RJ45 CAT6 (CAT6 coupling socket / socket   Front: RJ45 female (Keystone fixing), back: RJ45 female Shielded)	40	
	RJ45 CAT6 Front: RJ45 female (Keystone fixing), Shielded	40	
	Connector CAT-6A Network 8P8C RJ-45 QuickPort 8 Wire Twisted Pair, Shielded,25mm cable, female to female	40	
W	USB 3.0 USB 3.0 A/A   Front: USB socket A   Back: USB socket A (Keystone fixing)	40	
B			
	USB 3.0 Front Panel-Mount Type A Female / Back Front Panel-Mount Type A Fe- male	40	

TABELA 3 - DATA KONEKTORI

Boja plastičnih delova	Data konektori	Neto težina (g)	Moduli
W	HDMI keystone modul Front: HDMI female (Keystone fixing), back: HDMI female	40	
B			
	HDMI Female to Female Panel Mount Front: HDMI female panel mount, back: HDMI female panel mode, cable 25mm	40	
	Display port Female to Female Panel Mount Front: Display port female panel mount, back: Display port female panel mount	40	
	VGA Female to Female Panel Mount Front: VGA female panel mount, back: VGA female panell mount , cable 25mm	40	
	Audio Female to Female Panel Mount Front: Audio female panel mount, back: Audio female panel mode	20	